

PROFIL 01

**PROFIL 3**

PROFIL 4

PROFIL 5

PROFIL 5S

PROFIL 8

VOLLACRYL

FLACHBUCHSTABEN

LEUCHTTRANSPARENTE

PYLONE

DEKUPIERTE BLENDEN

**ACTIV**  
**WERBETECHNIK**  
sichtbar begeistern.



LEUCHTEN

# **3D PROFILBUCHSTABEN**

---

## **PROFIL 3**



[www.aktiv-werbetechnik.de](http://www.aktiv-werbetechnik.de)




Tagwirkung

Nachtwirkung

## PROFIL 3

Die Vollreliefbuchstaben sind im Profil 3 zweigeteilt. Das Oberteil besteht aus Aluminium, das Unterteil aus weißem Acrylglas. Die LED-Beleuchtung ist innenliegend und scheint durch das Acrylglas nach hinten an die Wand. So werden die Buchstaben von einem Schein umgeben. Die Bautiefe der Buchstaben beträgt bei diesem Profil in der Regel etwa 50 bis 120 mm.

Die Buchstaben werden bei der Montage durch Abstandshalter mit etwas Distanz zur Wand montiert. Dadurch wird der Effekt des Lichtscheins verstärkt. Die Kabelschiene kann entweder als Aufputz- oder als Unterputzkonstruktion angebracht werden.



# TWERDY

**KIESEWALTER**  
holzwerkstatt



[www.activ-werbetechnik.de](http://www.activ-werbetechnik.de)

**ACTIV**  
**LICHTWERBUNG**  
sichtbar begeistern.

# ACTIV WERBETECHNIK

sichtbar begeistern.

ACTIV Werbetechnik GmbH  
Ernst-Heinkel-Straße 12  
71394 Kernen-Rommelshausen

info@activ-werbetechnik.de  
(0 7 1 5 1) 2 7 6 5 5 8 - 1 0

