

PROFIL 01  
PROFIL 3  
PROFIL 4  
PROFIL 5

**PROFIL 5S**

PROFIL 8  
VOLLACRYL  
FLACHBUCHSTABEN  
LEUCHTTRANSPARENTE  
PYLONE  
DEKUPIERTE BLENDEN



# **3D PROFILBUCHSTABEN**

---

## **PROFIL 5S**





# Himmelreich


RESTAURANT & EVENTALM



## PROFIL 5S

Die zweigeteilten Vollreliefbuchstaben bestehen aus einem Aluminiumunterteil mit integrierten LED-Modulen. Der Spiegel aus Acrylglas hat Einfräsungen auf der Rückseite und wird in das Unterteil eingesteckt. Anschließend wird es seitlich verschraubt. So können die Buchstaben nachts vollflächig nach vorne leuchten. Die Bautiefe der Buchstaben beträgt bei diesem Profil in der Regel etwa 80 bis 120 mm.

Die Buchstaben werden bei der Montage mit einer Unterbaukonstruktion oder Kabelschiene an der Wand befestigt. Eine freistehende Konstruktion ist auch möglich.





[www.activ-werbetechnik.de](http://www.activ-werbetechnik.de)

**ACTIV LICHTWERBUNG**  
sichtbar begeistern.

# ACTIV WERBETECHNIK

sichtbar begeistern.

ACTIV Werbetechnik GmbH  
Ernst-Heinkel-Straße 12  
71394 Kernen-Rommelshausen

info@activ-werbetechnik.de  
(0 7 1 5 1) 2 7 6 5 5 8 - 1 0

