

PROFIL 01

PROFIL 3

PROFIL 4

**PROFIL 5**

PROFIL 5S

PROFIL 8

VOLLACRYL

FLACHBUCHSTABEN

LEUCHTKASTEN

PYLON

DEKUPIERTE BLENDE

**ACTIV  
WERBETECHNIK**

sichtbar begeistern.



# **3D PROFILBUCHSTABEN**

---

## **PROFIL 5**



[www.aktiv-werbetechnik.de](http://www.aktiv-werbetechnik.de)




## PROFIL 5

Die Vollreliefbuchstaben sind bei diesem Profil zweigeteilt. Ein Aluminiumunterteil mit integrierter LED-Beleuchtung und ein Spiegel aus planem Acrylglas. Die Front wird durch einen Kunststoffumleimer mit dem Unterteil verschraubt.

Die Bautiefe der Buchstaben beträgt bei diesem Profil in der Regel etwa 80 bis 120 mm.

Die Buchstaben werden bei der Montage mit einer Unterbaukonstruktion oder Kabelschiene an der Wand befestigt. Eine freistehende Konstruktion ist auch möglich.





[www.activ-werbetechnik.de](http://www.activ-werbetechnik.de)

**ACTIV**  
**LICHTWERBUNG**  
sichtbar begeistern.

# ACTIV WERBETECHNIK

sichtbar begeistern.

ACTIV Werbetechnik GmbH  
Ernst-Heinkel-Straße 12  
71394 Kernen-Rommelshausen

info@activ-werbetechnik.de  
(0 7 1 5 1) 2 7 6 5 5 8 - 1 0

