

PROFIL 01
PROFIL 3
PROFIL 4
PROFIL 5
PROFIL 5S
PROFIL 8

VOLLACRYL

FLACHBUCHSTABEN
LEUCHTTTRANSPARENTE
PYLONE
DEKUPIERTE BLENDEN
SPANNTUCHTRANSPARENTE

ACTIV
WERBETECHNIK
sichtbar begeistern.



3D BUCHSTABEN

VOLLACRYL



www.activ-werbetechnik.de

CLAIR DE LUNE


Mode- & Schneideratelier



VOLLACRYL

Vollacrylbuchstaben haben eine Bautiefe von 20 - 30 mm. Für die Beleuchtung werden sie rückseitig eingefräst und die LED-Module werden eingesetzt. Anschließend werden die Fugen wieder vergossen, sodass die Buchstaben sowohl im Innenbereich, als auch im Außenbereich eingesetzt werden können.

Um verschiedene Farbigkeiten zu erreichen, können die Buchstaben mit Hochleistungsfolien beklebt werden, . Außerdem können die Buchstaben ganz oder nur zum Teil ablackiert werden, um Front-, Seiten- oder Rückleuchter entstehen zu lassen.



steuererbe



Front-Rückleucher
Tagwirkung



Front-Rückleucher
Nachtwirkung



Seiten-Rückleucher
Tagwirkung




Seiten-Rückleucher
Nachtwirkung



Front-Rückleucher
Tagwirkung



Front-Rückleucher
Nachtwirkung





www.activ-werbetechnik.de

ACTIV
LICHTWERBUNG
sichtbar begeistern.

ACTIV WERBETECHNIK

sichtbar begeistern.

ACTIV Werbetechnik GmbH
Ernst-Heinkel-Straße 12
71394 Kernen-Rommelshausen

info@activ-werbetechnik.de
(0 7 1 5 1) 2 7 6 5 5 8 - 1 0

